



CENTER FOR LANGUAGE
EDUCATION AND COOPERATION
教育部中外语言交流合作中心

医学中文水平考试

MCT 样卷

注 意

一、本试卷分三部分：

1. 听力（50 题，约 35 分钟）
2. 阅读（50 题，50 分钟）
3. 写作（1 题，30 分钟）

二、听力结束后，有 5 分钟填写答题卡。

三、全部考试约 125 分钟（含考生填写个人信息时间 5 分钟）。

中国 北京

教育部中外语言交流合作中心 编制

一、听 力

第一部分

第 1-10 题：听句子，判断对错。

1. ★ 下个月 30 号是疫苗接种的日期。 ()
2. ★ 手术前要禁食禁水。 ()
3. ★ 他想挂神经内科的号。 ()
4. ★ 患者现在可以出院了。 ()
5. ★ 医生建议患者住院。 ()
6. ★ 这种药须饭前服用。 ()
7. ★ 患者已经做了支气管造影检查。 ()
8. ★ 孩子是足月出生的。 ()
9. ★ 患者可能因食用海鲜导致过敏。 ()
10. ★ 患者要少吃辛辣食物。 ()

第二部分

第11-20题：听对话，选择正确答案。

- | | |
|-------------|------------|
| 11. A 咳嗽 | 16. A 血糖 |
| B 腹泻 | B 血压 |
| C 头疼 | C 血脂 |
| D 胸闷 | D 血小板 |
| 12. A CT 扫描 | 17. A 脑电图 |
| B 超声检查 | B 肌电图 |
| C X 线检查 | C 心电图 |
| D MRI 检查 | D 神经电图 |
| 13. A 腹部 | 18. A 膀胱炎 |
| B 手部 | B 肾结石 |
| C 头部 | C 尿路感染 |
| D 足部 | D 前列腺炎 |
| 14. A 夜间 | 19. A 药物中毒 |
| B 开车时 | B 细菌感染 |
| C 阴雨天 | C 病毒感染 |
| D 运动后 | D 房间隔缺损 |
| 15. A 抽血 | 20. A 儿科 |
| B 打针 | B 骨科 |
| C 量体温 | C 妇产科 |
| D 量血压 | D 普外科 |

第三部分

第21-30题：听对话，选择正确答案。

- | | |
|-----------|------------|
| 21. A 胃痛 | 26. A 青光眼 |
| B 发热 | B 白内障 |
| C 恶心 | C 老花眼 |
| D 干咳 | D 黄斑病变 |
| 22. A 咽炎 | 27. A 消化内科 |
| B 脑炎 | B 呼吸内科 |
| C 肺炎 | C 神经内科 |
| D 肾炎 | D 心血管内科 |
| 23. A 缝合术 | 28. A 贫血乏力 |
| B 清除术 | B 腹痛严重 |
| C 切除术 | C 肌肉酸痛 |
| D 穿刺术 | D 烦躁不安 |
| 24. A 甲亢 | 29. A 腹膜透析 |
| B 甲减 | B 肾脏移植 |
| C 肠胃炎 | C 血液透析 |
| D 低血糖 | D 肝脏移植 |
| 25. A 出院 | 30. A A 型 |
| B 转院 | B B 型 |
| C 做手术 | C O 型 |
| D 做检查 | D AB 型 |

第四部分

第 31-50 题：听短文，选择正确答案。

- | | |
|------------|------------|
| 31. A 血常规 | 37. A 水果 |
| B 肝功能 | B 肉饼 |
| C 胸部 CT | C 米饭 |
| D 腹部平片 | D 面条儿 |
| 32. A 抗生素 | 38. A 腮腺炎 |
| B 退烧药 | B 鹅口疮 |
| C 降压药 | C 百日咳 |
| D 安眠药 | D 手足口病 |
| 33. A 呼吸科 | 39. A 3 岁 |
| B 消化科 | B 4 岁 |
| C 泌尿科 | C 5 岁 |
| D 胸外科 | D 6 岁 |
| 34. A 心脏 | 40. A 锻炼后 |
| B 肾脏 | B 休息后 |
| C 脾脏 | C 吃饭后 |
| D 肝脏 | D 饮酒后 |
| 35. A 外科切除 | 41. A 胃炎 |
| B 运动疗法 | B 胃溃疡 |
| C 放射治疗 | C 食管溃疡 |
| D 心理治疗 | D 十二指肠溃疡 |
| 36. A 大量饮水 | 42. A 变形杆菌 |
| B 戒烟戒酒 | B 大肠杆菌 |
| C 多做运动 | C 结核杆菌 |
| D 卧床休息 | D 幽门螺杆菌 |

43. **A** 胆管结石
B 胆囊结石
C 膀胱结石
D 尿道结石
44. **A** 已经做完手术
B 术后可能呕吐
C 做了CT检查
D 手术伤口较大
45. **A** 早期
B 中期
C 中晚期
D 晚期
46. **A** 慢性肾炎
B 低钠血症
C 低血糖症
D 高钾血症
47. **A** 视力下降
B 心力衰竭
C 血糖偏低
D 皮肤发黄
48. **A** 肱骨
B 尺骨
C 桡骨
D 腓骨
49. **A** 消肿止痛
B 包扎固定
C 按摩受伤部位
D 复位并且固定
50. **A** 不能活动手腕
B 复查时直接拆石膏
C 需要多补充蛋白质
D 可参加下周篮球赛

二、阅 读

第一部分

第 51-60 题：选择正确的词语填空。

51-53.

“试管婴儿”是指分别从父母双方体内51精子和卵子，在体外受精发育成早期胚胎后，再移植到母体子宫内发育，并52出生的婴儿。1978 年 7 月，世界上第一例试管婴儿在英国出生。这项53让很多不孕症患者拥有了自己的孩子，是人类医学、生理学史上的重大进步。

- | | | | |
|----------|------|------|------|
| 51. A 接受 | B 产生 | C 取出 | D 使用 |
| 52. A 流利 | B 顺便 | C 顺利 | D 方便 |
| 53. A 技术 | B 过程 | C 活动 | D 练习 |

54-57.

荨麻疹是一种临床常见的过敏性皮肤病，以瘙痒、风团或伴有血管性水肿为主要54。如果病程55六周，就可以被诊断为慢性荨麻疹。慢性荨麻疹原因比较56，跟家族遗传、免疫力低下等多种因素有一定关联。57有研究表明，慢性荨麻疹也和慢性感染以及精神紧张、疲劳有关。

- | | | | |
|----------|------|------|------|
| 54. A 方式 | B 现象 | C 结果 | D 特征 |
| 55. A 适合 | B 推迟 | C 超过 | D 反复 |
| 56. A 普通 | B 复杂 | C 随便 | D 彻底 |
| 57. A 另外 | B 尽管 | C 于是 | D 因此 |

58-60.

白血病的临床症状为不同58的无力、贫血、发热、骨关节疼痛和白细胞异常等。白血病患者还会有明显的出血症状，出血59主要集中在皮肤、牙龈和鼻腔，女性患者月经过多也比较常见。通过骨髓检查可以60白血病。

- | | | | |
|----------|------|------|------|
| 58. A 方面 | B 程度 | C 标准 | D 水平 |
| 59. A 部位 | B 大小 | C 数量 | D 面积 |
| 60. A 明白 | B 导致 | C 确诊 | D 引起 |

第二部分

第 61-70 题：阅读语段，选择与语段内容一致的一项。

61. 张强，男，50 岁。2023 年 12 月 5 日上午 10 点 23 分上班途中，意外受伤，急诊入院。右侧股骨骨折，收入骨科。次日出现右下肢麻木，痛觉消失，特申请神经内科医师会诊，以协助诊断。
- A 张强左下肢神经受损
 - B 张强受伤当天失去痛觉
 - C 张强急诊入院，收入骨科
 - D 张强住院的科室请求外科医师会诊
62. 60 岁以上的老年人因为代谢缓慢，活动量减少，容易便秘。而一些年轻人饮食偏咸、偏辣，且不规律，久坐不动，缺少运动，也容易引起肠道疾病，其中以便秘较为常见。
- A 便秘跟饮食无关
 - B 久坐不动不会便秘
 - C 肠道疾病是便秘的一种
 - D 60 岁以上的老人容易便秘
63. 艾滋病的主要传播途径包括性传播、血液传播和母婴传播等，据某项调查显示，性传播是目前最主要的传播途径。除此之外，与艾滋病患者握手、一起游泳、共同用餐等日常接触是不会感染艾滋病的。
- A 艾滋病可以通过握手传染
 - B 母亲患艾滋病不会传染给胎儿
 - C 与艾滋病患者一起用餐不会被传染
 - D 血液传播是艾滋病最主要的传播途径
64. 从您的胸片可以看出，您的肋骨骨折了，还好没有伤到肺部。可以用胸带固定，不需要手术。回家后按时吃药，每天两次，每次一片，一个月以后再来医院复查。最近不要做剧烈运动。
- A 患者胸骨骨折了
 - B 患者的肺部没受伤
 - C 患者每天只要吃一次药
 - D 患者需半个月后到医院复查
65. 冬春季为中国北方地区流感高发季节。2023 年 2 月底开始，北方地区报告流感发病人数明显上升。该年度流感病毒主要为甲型 H1N1，其次为甲型 H3N2，主要发病群体为儿童和体弱多病的老人。
- A 2023 年流感发病人数有所下降
 - B 流感病毒的主要易感人群是青少年
 - C 北方地区流感高发的季节是夏秋季
 - D 甲型 H1N1 是 2023 年主要流感病毒类型

66. 哮喘又名支气管哮喘，临床表现为咳嗽、胸闷和呼吸困难，但每位患者发作时症状的严重程度和持续时间各不一样。轻者仅仅胸部不舒服，发作几分钟；严重者呼吸困难，发作数周或更长时间。哮喘发生的季节一般在春夏之交或冬季。
- A 哮喘又名支气管炎
 - B 患者在秋天容易哮喘发作
 - C 呼吸困难是哮喘最典型的临床表现
 - D 患者发作时症状的持续时间有长有短
67. 80 岁的张爷爷最近几个月开始变得嗜睡，到医院检查后，确诊为糖尿病。医生说，这是一种代谢性疾病，老年患者往往伴有血脂异常、动脉硬化等，容易引起脑动脉供血供氧不足，使人因此产生睡意。
- A 张爷爷脑供血不足
 - B 糖尿病不影响脂肪代谢
 - C 老年糖尿病患者不易入睡
 - D 张爷爷近来体重下降明显
68. 王阿姨最近手指红肿，做家务时疼痛加剧。到医院检查后，诊断为类风湿性关节炎。医生建议她进行药物治疗，注意休息，定期进行功能锻炼。在关节不疼痛时，多活动手指，慢慢恢复关节功能。
- A 王阿姨最近手指疼痛缓解
 - B 王阿姨无需使用药物治疗
 - C 王阿姨的关节功能可以恢复
 - D 医生建议王阿姨加大运动量
69. 被狗咬伤后要及时注射狂犬病疫苗。因为人们被感染狂犬病病毒的动物咬伤后，就可能被传染。一旦被传染，死亡率接近 100%。狂犬病临床表现为恐水、怕风、饮水困难、呼吸困难、排尿困难等。
- A 感染狂犬病后，死亡率极高
 - B 只有动物才会感染狂犬病病毒
 - C 被小狗咬伤后，简单包扎即可
 - D 狂犬病患者害怕刮风、不能呼吸
70. 高血压是一种常见病。早期高血压患者可表现出头痛、头晕、耳鸣、心悸、眼花、注意力不集中、记忆力减退、手脚麻木、疲乏无力、易烦躁等症状。如果血压长期处于较高水平，还会导致脑、心、肾等器官功能受损。
- A 高血压患者血糖较高
 - B 高血压是常见的传染病
 - C 早期高血压患者会心悸
 - D 长期高血压会使肺受损

第三部分

第 71-80 题：阅读材料，选择正确答案。

71-73.

甲功五项

检查报告单

采集时间：2023-12-07 08:35

姓名：XXX 年龄：31 岁 性别：男 病人 ID：000683420

开单科室：内分泌科（门）

申请医生：张 XX

样本编号：20231207-7105

标本种类：静脉血

序号	代号	项目	结果	提示	参考值	单位
1	TSH	促甲状腺激素	9.740	↑	0.27-4.20	uIU/mL
2	FT4	游离甲状腺素	13.03		12.0-22.0	pmol/L
3	FT3	游离三碘甲状腺原氨酸	4.93		3.10-6.80	pmol/L
4	TG-AB	抗甲状腺球蛋白抗体	1434.00	↑	0-115	IU/mL
5	TPO-AB	抗甲状腺过氧化物酶抗体	260.00	↑	0-34	IU/mL

声明：本结果仅对该检验标本负责。

71. 这是哪一个科室的检查单？

A 妇科

B 外科

C 儿科

D 内分泌科

72. 本次检查采集了患者的：

A 尿液

B 粪便

C 血液

D 唾液

73. 报告单中，患者哪个项目的数值是正常的？

A 促甲状腺激素

B 游离甲状腺素

C 抗甲状腺球蛋白抗体

D 抗甲状腺过氧化物酶抗体

74-77.

居民死亡医学证明（推断）书

编号：XO6172853920231201

死者姓名	王 XX	性别	女	年龄	63	民族	汉族
出生日期	1960 年 2 月 15 日	身份证号码	4021441960021527XX	死亡地点	医疗卫生机构	死亡时间	2023 年 12 月 1 日 08 时 36 分
致死的主要疾病诊断		疾病名称（勿填症状体征）				发病至死亡大概间隔时间	
I.（a）直接死亡原因		肺源性心脏病				5 年	
（b）引起（a）的疾病或情况		肺气肿				10 年	
（c）引起（b）的疾病或情况		慢性支气管炎				20 年	
II. 其他疾病诊断（促进死亡，但与导致死亡无关的其他重要情况）		糖尿病				10 年	
生前主要疾病最高诊断单位	三级医院			生前主要疾病最高诊断依据	临床+理化		
医师签名	马 XX	医疗卫生机构盖章		填表日期：2023 年 12 月 1 日			

74. 患者的死亡地点是：
A 家中 B 急诊室 C 来院途中 D 医疗卫生机构
75. 造成患者死亡的直接原因是：
A 肺气肿 B 糖尿病 C 慢性支气管炎 D 肺源性心脏病
76. 患者生前主要疾病最高诊断单位是：
A 诊所 B 卫生院 C 三级医院 D 社区医院
77. 患者生前的主要疾病是通过什么确诊的？
A 尸检 B 病理 C 手术 D 临床+理化

78-80.

日期：2023-12-01 姓名：吴 XX 科别：皮肤科门诊
卡号：1010255545 性别：女 年龄：43 岁
处方号：1909060003325 取药地点：门诊大楼 2 楼门诊药房 3 号窗口
诊断：过敏性皮炎
药房：门诊药房 西药费：228.15 元 中成药费：18.20 元 合计：246.35 元
医师：孙 XX 审核： 发药：

名称	规格	数量	每次剂量	频次	用法	单价
青鹏软膏	20g	1 支	1g	每天两次	局部涂擦	18.20 元
丙酸氟替卡松乳膏	15g: 7.5mg	1 支	1g	每天两次	局部涂擦	39.09 元
富马酸卢帕他定	10mg*5	2 盒	10mg	每天一次	口服	94.53 元

本单据缴费后，请在 3-15 分钟内到药房指定窗口取药！

78. 这是一张：

- A** 检查申请单 **B** 检查报告单
C 住院申请单 **D** 门诊药品处方

79. 下列哪种药品是中成药？

- A** 青霉素 **B** 青鹏软膏
C 富马酸卢帕他定 **D** 丙酸氟替卡松乳膏

80. 下列哪项描述是正确的？

- A** 青鹏软膏需口服 **B** 患者得了神经性皮炎
C 在门诊药房二号窗口取药 **D** 富马酸卢帕他定每天吃一粒

第四部分

第 81-100 题：阅读短文，选出正确答案。

81-84.

小黄是一名高三的学生。高三开始时，她感到学习压力特别大，每天都有做不完的练习和考不完的试。她的心情随着每次考试的结果时好时坏，并且入睡的时间也越来越晚，有时甚至会整夜失眠。第二天学习也没有精神，什么都记不住。慢慢地，她的身体越来越差，总觉得浑身无力，和谁说话都没有耐心，很容易烦躁。后来父母带她去医院，诊断结果是严重的神经衰弱。按照医生的建议，她调整了自己的学习方式，合理安排学习和休息时间，并且每天坚持跑步和打篮球。现在她不仅身体好多了，学习也更有信心了。

81. 高三开始时，小黄的生活怎么样？

- | | |
|----------------|-----------------|
| A 睡眠很充足 | B 有很多考试 |
| C 学习很轻松 | D 心情一直很好 |

82. 小黄的诊断结果是什么？

- | | |
|----------------|----------------|
| A 神经衰弱 | B 精神分裂症 |
| C 精神抑郁症 | D 睡眠焦虑症 |

83. 小黄患病的主要原因是什么？

- | | |
|----------------|----------------|
| A 缺少运动 | B 工作太累 |
| C 身体状况差 | D 学习压力大 |

84. 根据短文，可以知道小黄现在：

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A 病已经好多了 | B 学习成绩非常好 |
| C 仍然整晚都睡不着 | D 不关心考试的结果 |

85-88.

重大事故发生之后，许多人会经历亲人伤亡，或是自己身体受到伤害。在这种情况下，有些人变得对任何事物都不感兴趣，对周围环境和其他人几乎没有反应。而有些人则会产生各种激烈的情绪反应，比如害怕、愤怒、失望、痛苦等。还有些人会出现各种身体不适，常常表现为易疲劳、失眠、记忆力减退、肌肉疼痛等。

对于这些患者，除了身体康复治疗外，还需要专业人员利用行为矫正、认知治疗、音乐疗法等方法，对他们进行心理康复治疗。这种联合疗法有助于患者恢复身体功能，克服心理障碍，让他们早日重新回到社会中。

85. 人们经历重大事故后，可能会：

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A 变得很幽默 | B 记忆力增强 |
| C 身心受到伤害 | D 没有任何反应 |

86. 下列哪一项**不属于**应激后的身体不适？

- | | |
|---------------|---------------|
| A 肌肉疼痛 | B 呼吸减慢 |
| C 入睡困难 | D 容易疲劳 |

87. 心理康复治疗可以采用哪些方法？

- | | | | |
|--------------|--------------|-------|-------|
| ①音乐疗法 | ②行为矫正 | ③认知疗法 | ④局部按摩 |
| A ①②③ | B ①②④ | | |
| C ②③④ | D ①③④ | | |

88. 这篇短文主要介绍了：

- | |
|--------------------|
| A 患者回到社会的难度 |
| B 引起创伤的重大事故 |
| C 影响人们情绪的因素 |
| D 心理康复治疗的作用 |

89-92.

肾小球肾炎又称“肾炎综合征”，是一种常见的肾脏疾病。5岁~10岁的儿童最容易发病。这种病典型表现为血尿，还有不同程度的蛋白尿、水肿、高血压等。接近五成的患者小便中会出现较多泡沫，小便颜色加深，尿量明显减少。肾小球肾炎患者发病初期要预防感冒，尽量多休息，不要太劳累。也要仔细观察小便的情况，定期进行尿常规检查。经过治疗，一般两到三周后，患者血尿消失、水肿消退、血压恢复正常，两至三个月以后，可慢慢恢复轻体力劳动。患者各种临床表现逐渐恢复正常后可以适当活动，还要定期检查以防复发。

89. 下列哪种人最容易得肾小球肾炎？

- A 10岁以下儿童
- B 10岁以上少年
- C 20岁左右青年
- D 60岁左右老年人

90. 肾小球肾炎患者，有下列哪项症状？

- A 睡眠差
- B 大便多
- C 有水肿
- D 血压低

91. 肾小球肾炎发病初期，患者最好：

- A 多锻炼
- B 多休息
- C 多吃饭
- D 多喝水

92. 关于肾小球肾炎，下列哪项正确？

- A 患者好转后可搬运重物
- B 患者完全恢复要一个月
- C 患者要定期做血常规检查
- D 近一半患者小便量少，颜色深

93-96.

孕妇在怀孕的前三个月经常会出现恶心、呕吐、嗜睡、乏力、头晕，没有食欲。医学上将这种现象称为早孕反应。这些症状与感冒有些相似，有的年轻女性常常在不知道的情况下服用感冒药，对胎儿造成不良影响。有怀孕计划的女性最好不要随便用药，如果感冒了，可以补充维生素，增强免疫力，一般七天也会自愈。有的孕妇早孕反应比较厉害，吃什么吐什么，喝水都吐，这时候应该及时去医院就诊，避免出现酸中毒、电解质紊乱等并发症。当然，也不是每个人都会出现这些反应，临床研究表明，没有早孕反应也属正常情况。

93. 正常的早孕反应可能出现：

- | | |
|----------------|----------------|
| A 食欲不振 | B 失眠抑郁 |
| C 免疫力低下 | D 电解质紊乱 |

94. 根据短文，有些年轻女性会因为早孕反应误服：

- | | |
|--------------|--------------|
| A 钙片 | B 维生素 |
| C 止吐药 | D 感冒药 |

95. 孕妇呕吐严重的话可能会引起：

- | | |
|--------------|---------------|
| A 胃穿孔 | B 酸中毒 |
| C 肠胃炎 | D 胎儿畸形 |

96. 根据短文，下列哪项是正确的？

- A** 早孕反应七天之后消失
- B** 多喝水可缓解早孕反应
- C** 有一些孕妇没有早孕反应
- D** 无需因早孕反应去医院就诊

97-100.

乳腺增生症是女性最常见的乳房疾病，发病率占乳房疾病的 70%~80%。流行病学调查显示，目前绝大多数女性均有不同程度的乳腺增生，且发病率年年增长，十年间发病率增加了近一倍。乳腺增生症多发于 30 岁~50 岁女性。抑郁、生气等负面情绪是乳腺增生的重要诱因，乳腺增生又会加重不良情绪而形成恶性循环。如果怀疑自己得了乳腺增生症，应找专科医生进行相关诊察。常用的检查方法有乳房触诊、乳腺彩超、乳腺 MRI 等。如果是单纯性小叶增生，只需调整心态，放松心情，症状就可能缓解；如果病情较为严重，就需积极治疗，定期检查，以防乳腺癌的发生。

97. 乳腺增生症多发于：

- | | |
|----------------|---------------|
| A 青春期女性 | B 中年女性 |
| C 老年女性 | D 肥胖女性 |

98. 根据短文，下列哪项是乳腺增生的诱因？

- | | |
|---------------|---------------|
| A 不良情绪 | B 未婚未育 |
| C 不讲卫生 | D 营养不良 |

99. 怀疑患有乳腺增生，常做哪项检查？

- | | |
|----------------|---------------|
| A 胸部 CT | B 乳腺彩超 |
| C 乳腺穿刺 | D 胸部透视 |

100. 根据短文，可以知道：

- A** 乳腺增生与男性无关
- B** 大部分女性都有乳腺增生
- C** 乳腺癌的发病率每年上升
- D** 单纯性小叶增生需药物治疗

三、写作

第 101 题：请根据下面这段对话写一份门诊病历记录。

（要求：内容全面，格式完整。）

患者：医生，我最近经常腰疼。

医生：具体哪个部位？疼多长时间了？

患者：就这里疼得最明显，累了就会疼，有时候休息一下就好了。断断续续已经两个多月了。

医生：您说一下，是什么样的疼法？

患者：感觉酸疼，弯腰多了就严重点儿，休息后就会轻点儿。

医生：除了腰，还有哪儿疼吗？

患者：右腿也有点儿疼，酸痛，从大腿后侧一直疼到小腿。

医生：疼多久了？

患者：大概一周吧。

医生：以前有过这种情况吗？

患者：大概两年前腰就一直疼，不过不严重，最近两个月腰疼严重，腿也开始疼了，严重的时候，走路都困难。

医生：您转身，我给您检查一下。弯腰，这样疼吗？

患者：很疼。

医生：您现在去做一下腰椎正侧位和骨盆的 X 光检查，这样才能诊断腰腿疼的原因。结果出来以后，马上拿给我看。

（半小时后，患者拿到 X 光片，回到主治医生办公室。）

患者：医生，这是检查结果，麻烦您看看严重吗？

医生：您的腰椎退变明显，椎间隙变窄，椎管狭窄，腰 3 腰 4 部位的腰椎间盘突出，也就是说您的椎骨之间的空隙变窄了，压迫到了神经，所以坐骨神经痛。

患者：医生，我病得很严重吗？怎么治疗呢？

医生：您每周来康复科做一次按摩，先做一个月看看效果。

患者：那我平时应该注意些什么呢？

医生：多卧床休息，避免久坐，日常劳动时动作要放缓，保护腰椎，适当运动，也要加强腰背肌肉的锻炼。

患者：好的，谢谢医生。

病历内容

姓名：XXX 年龄：35 岁 性别：男

就诊医院：第一医院 就诊科室：骨科

就诊时间：2023 年 6 月 1 日 9 时 20 分

主诉：

现病史：

既往史：

体检：

辅助检查结果：

初步诊断：

治疗意见：

医生签名：XXX

MCT 样卷参考答案

一、听 力

第一部分

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. × | 2. √ | 3. × | 4. × | 5. √ |
| 6. × | 7. √ | 8. × | 9. √ | 10. √ |

第二部分

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11. B | 12. C | 13. B | 14. C | 15. A |
| 16. A | 17. C | 18. D | 19. D | 20. C |
| 21. B | 22. C | 23. A | 24. A | 25. D |
| 26. B | 27. D | 28. A | 29. C | 30. A |

第三部分

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31. A | 32. B | 33. A | 34. C | 35. A |
| 36. B | 37. D | 38. D | 39. A | 40. C |
| 41. D | 42. D | 43. B | 44. B | 45. A |
| 46. B | 47. B | 48. A | 49. D | 50. C |

二、阅 读

第一部分

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51. C | 52. C | 53. A | 54. D | 55. C |
| 56. B | 57. A | 58. B | 59. A | 60. C |

第二部分

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 61. C | 62. D | 63. C | 64. B | 65. D |
| 66. D | 67. A | 68. C | 69. A | 70. C |

第三部分

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71. D | 72. C | 73. B | 74. D | 75. D |
| 76. C | 77. D | 78. D | 79. B | 80. D |

第四部分

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 81. B | 82. A | 83. D | 84. A | 85. C |
| 86. B | 87. A | 88. D | 89. A | 90. C |
| 91. B | 92. D | 93. A | 94. D | 95. B |
| 96. C | 97. B | 98. A | 99. B | 100. B |

三、写 作

病历内容

姓名：XXX 年龄：35 岁 性别：男

就诊医院：第一医院 就诊科室：骨科

就诊时间：2023 年 6 月 1 日 9 时 20 分

主诉：患者自觉腰部疼痛两月余，来医院就诊。

现病史：患者腰部疼痛两月余，休息后好转，右腿酸痛并放射向小腿疼痛一周，行动不便。

既往史：腰痛两年余，痛感不明显。

体检：弯腰后腰背部疼痛明显，患者进行腰椎和骨盆 X 光检查。

辅助检查结果：X 光检查结果显示腰椎退变明显，椎间隙变窄，L3-L4 腰椎间盘突出，伴有椎管狭窄，坐骨神经痛。

初步诊断：L3-L4 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛。

治疗意见：康复科按摩每周一次，共四次。注意休息，避免久坐，保护腰椎，适当运动。

医生签名：XXX